



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0335314-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.12.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.12.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKBALIKLI MAH. 11 EYLÜL BLV. NO:199 OSMANGAZİ BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÜÇÜKBALIKLI MAH. 11 EYLÜL BLV. NO:199 OSMANGAZİ BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0335314-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	yüklü cam san. ve tic. ltd. şti.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12150-2 / 12.10.2006
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Cam – yapılarda kullanılan – ısı olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı
float camdan üretilen, yatay temperlenmiş cam, kalınlık:12 mm- 8 mm - 4 mm
yangına dayanım NPD
yangın karşısındaki dayanıklılık A1*
haricî yangınlara karşı dayanıklılık NPD
mermi darbesine karşı dayanıklılık NPD
patlamaya karşı dayanıklılık NPD
hırsızlığa karşı dayanıklılık NPD
sarkaç çarpma dayanıklılığı kazaen insan çarpmasına dayanım sınıfı 12 mm 1(c) 21 -8 mm 2(c) 2 - 4 mm 3(c) 3
anî sıcaklık değişimi ve sıcaklık farklarına karşı dayanıklılık 200 k - 200 k
cam birimi üzerine sabit ve/veya artan rüzgâr ve kar yüküne karşı dayanıklılık NPD
doğrudan hava kaynaklı ses yalıtımı 12 mm 34 (-2-3) db -8 mm 32 (-2-3) db - 4 mm 29 (-2-3) db
ısı tutma özelliği 12 mm 5,5 w/(m2k) -8 mm 5,6 w/(m2k) - 4 mm 5,8 w/(m2k)

e-ımalı/e-signed

17.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BURAK TUNA

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H) * Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0335314-TSE-01/02nolu belge devamı) : YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12150-2 / 12.10.2006

Işıklıla ilgili özellikler:

- Işıklı geçirgenliği ve yansıtması 12mm 0,87/0,08-8 mm 0,89/0,08 - 4 mm 0,90/0,08
- güneş ışığı geçirgenliği 12 mm 0,79/0,75 - 8 mm 0,83/0,80 - 4 mm 0,87/0,85

e-imzalı/e-signed

17.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BURAK TUNA

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140 BURSA * Telefon: 02242438000(5H) * Faks: 02242438324

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

